

SLUTEN TANK



Tankar från 1-100 m³

Den perfekta lösningen för uppsamling av avloppsvatten



Egenskaper

- **Lätt och stark konstruktion**
- **Underhållsfritt material, (GAP)**
- **Lång hållbarhetstid**

www.vpi.no

VPI slutna tank

Egenskaper

VPI slutna tank är tillverkad i glasfiberarmerad polyester (GAP) - ett lätt och rostfritt material med hög styrka och obegränsad livslängd.

Våra slutna tankar levereras som standard för upp till 2,0 m övertäckning. Vid större nedgrävningsdjup måste de förstärkas.

Användningsområden

- Avloppsanläggning för stugor/hus
- Avloppsanläggning för rastplatser
- Avloppsanläggning för campingplatser



Slutna tank går under benämningen "slutna anläggning", och används som tillfällig depo-neringsplats för avloppsvatten från stugor och hus utan anslutning till kommunalt avlopp. Tanken töms regelbundet med slamsugningsbil. Till slutna tank bör du helst använda vattenbesparande klosett.

Leveransprogram

VPI slutna tank levereras som standard i storlekar från 1.200 till 100.000 liter. Mindre och större volymstorlekar levereras vid förfrågan. Fulltankalarm (220 V eller 9 V batteri) kan levereras som extrautrustning.

Installationsanvisningar

Installationsanvisning är monterad på varje tank. Vid placering av tank vid eller på väg eller uppställningsplats, används körstark installation. Kontakta leverantören.



Slutna tank 1.200 liter



Slutna tank 3.000 liter

Tekniska data

RSK	Typ	Volym (liter)	Diameter D (mm)	Längd L (mm)	Höjd inkl hals H (mm)	Höjd innlopp c/c H (mm)	Vikt (kg)
561 62 11	S 3 Stående	3000	1850		1750	1350	130
561 61 28	SA 3	3000*	1200	3080	1900	1300	130
561 61 30	SA 4	4000	1200	4000	1900	1300	170
561 61 31	SA 5 Stående	5000	2300		1800	1450	200
561 62 12	S 6 Stående	6000	2300		1800	1800	210
561 61 32	SA 6	6000*	1600	3300	2300	1700	230
561 61 34	SA 8	8000	1600	4300	2300	1700	350
561 61 35	SA 9	9000	1600	4780	2300	1700	400
561 61 36	SA 12	12000	1600	6400	2300	1700	500
561 61 36	SA 12	12000	2000	4300	2700	2100	500
561 61 37	SA 15	15000	2000	5300	2700	2100	620
561 61 37	SA 18	18000	2000	6300	2700	2100	700
561 61 37	SA 20	20000	2000	6960	2700	2100	750
561 61 37	SA 20	20000	2400	4950	3100	2500	750
561 61 37	SA 25	25000	2000	8320	2700	2100	950
561 61 37	SA 25	25000	2400	6000	3100	2500	950
561 61 38	SA 30	30000	2400	7070	3100	2500	1200
561 61 38	SA 35	35000	2400	8180	3100	2500	1400
561 61 38	SA 40	40000	2400	9400	3100	2500	1600
561 61 38	SA 40	40000	3000	6500	3700	3100	1600
561 61 39	SA 45	45000	2400	10500	3100	2500	1800
561 61 39	SA 45	45000	3000	7220	3700	3100	1800
561 61 39	SA 50	50000	2400	11500	3100	2500	2000
561 61 39	SA 50	50000	3000	7930	3700	3100	2000
561 61 39	SA 60	60000	3000	9350	3700	3100	2200

*) Standard

Andra produkter från Vestfold Plastindustri AS

Slamavskiljare, oljetank, fördelningbrunn, olje-/bensinavskiljare, fettavskiljare, vattentank, kemikalietank.








Sluten tank 5.000 liter. Stående tank



Sluten tank 6.000 liter

Tillbehör

RSK	PRODUKT	STORLEK	
FÖRLÄNGNINGSRÖR/HALSFÖRLÄNGARE			
561 61 25	Förlängningsrör / Halsförlängare	Ø 600 X 500	
561 61 26	Förlängningsrör / Halsförlängare	Ø 600 X 1000	
FULLTANKSIGNAL FÖR SLUTEN TANK			
563 26 72	Fulltanksignal för avloppstank 230V79V. Ljud och ljus larm Givaren monteras vertikalt på tanken		
FÖRANKRINGSSÄTT			
Jordankare			
563 61 22	Jordankare Ett set = 2 st lock med 1 st förankringsband 8 m		
	<i>Tankmodell</i>	<i>Antal set</i>	
	SA3, SA4, SA5	2	
	SA 6 - SA 9	3	
	SA 12	4	
Förankringsband			
	<i>Bandmodell</i>	<i>Max. totalvolym</i>	<i>Dia. (mm.)</i>
563 61 14	1	1.5-6.0 m ³	900-1600
563 61 15	2	12.0 m ³	1600
563 61 16	3	15.0 m ³	2000
563 61 17	4	25.0 m ³	2000
563 61 18	6	30.0 m ³	2400
563 61 19	7	50.0 m ³	2400
563 61 20	8	50.0 m ³	3000
DIVERSE TANKTILLBEHÖR			
561 61 96	Ø 600 mm. Glasfiberlock		
561 61 97	Låspinne till Ø 600 mm. lock		
561 61 98	Ø 110 mm. gummipackning		
561 61 99	Ø 160 mm. gummipackning		
			<i>Förankringsband modell 1</i>
			
			<i>Förankringsband modell 2-8</i>
			
			<i>Glasfiberlock</i>

Vestfold Plastindustri AS

Gåserødveien 11,
Haugan Nord, N-3158 Andebu
Tel. +47 33 43 03 50
Fax +47 33 43 03 54

Beställningar och ordrar:

ordre@vpi.no
www.vpi.no

Water Technology

BAGA

BAGA representerar Vestfold
Plastindustri AS på den Svenska
marknaden.

Tel 0455-616150
www.baga.se
info@baga.se

VPI
vestfold plastindustri as